

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 500

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenfirst Preis €/lfm
Artikel-Nr. AFP 235

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63


Zuschnitt: 350

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Innenfirst Preis €/lfm
Artikel-Nr. IFP 160

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 250

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wasserabweisprofil Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAB 135.080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 295

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortg./Pult-Steckpr. P 040 Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPS P 40 - 100.085

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 382

Anz. Kantungen: 9

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortgang-Steck.m.Aufk. Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPS 083.165

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 200

Anz. Kantungen: 6

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortg./Pultwinkel Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPG 090.060 T 35

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 340

Anz. Kantungen: 7

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Schneefang
Artikel-Nr. SNF 080.110

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 135

Anz. Kantungen: 2

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: OG-Ausgleichswinkel
Artikel-Nr. AUW 045

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 115

Anz. Kantungen: 2

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: OG-Ausgleichswinkel
Artikel-Nr. AUW 035

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 250

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wasserabweisprofil
Artikel-Nr. WAB 115.100

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 312

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wasserabweisprofil
Artikel-Nr. WAB 115.162

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 110

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Flachbl./Deckstreifen
Artikel-Nr. FBL 080

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 300

Anz. Kantungen: 3

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wananschluss quer Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAQ 100.170

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 350

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wandanschluss längs Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAL 100.200

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 100

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenwinkel Ungl.sch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. AWK U 040.080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 100

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenwinkel Gleichsch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. AWK G 040

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63


Zuschnitt: 200

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenwinkel Gleichsch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. AWK G 085

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 250

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenwinkel Gleichsch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. AWK G 110

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 230

Anz. Kantungen: 8

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: F-Winkel
Artikel-Nr. FWK 040

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 142

Anz. Kantungen: 6

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: U-Winkel/Elementeinf.
Artikel-Nr. UWK 040.035

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 152

Anz. Kantungen: 6

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: U-Winkel/Elementeinf.
Artikel-Nr. UWK 040.040

Preis €/lfm

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm

Rückseite: RSL

Blechstärke: 

Zuschnitt: 

Anz. Kantungen: 

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Tafelblech Stahl 1250 mm Preis €/lfm
Artikel-Nr. TBL_FBL Stahl

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm

Rückseite: RSL

Blechstärke: 

Zuschnitt: 

Anz. Kantungen: 

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Kleincoil St. 20 x 1.25 lfm Preis €/lfm
Artikel-Nr. COIL Rid 300 St


Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,75


Zuschnitt: 

Anz. Kantungen: 

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Zahnbleche Preis €/lfm
Artikel-Nr. ZA-BL

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 300

Anz. Kantungen: 6

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortg./Pultwinkel Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPG 130.120

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63


Zuschnitt: 350

Anz. Kantungen: 6

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortg./Pultwinkel Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPG 130.170

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63


Zuschnitt: 200

Anz. Kantungen: 2

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Rinneneinlauf Preis €/lfm
Artikel-Nr. REB 110.070

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 500

Anz. Kantungen: 6

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortgang-Steckprofil P 40 Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPS P40 30.270.085

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 558

Anz. Kantungen: 9

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortgang-Steck.m.Aufk. Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPS 203.165

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 250

Anz. Kantungen: 7

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortg./Pult-Steckpr. T 35 Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPS 090.055 T 35

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 550

Anz. Kantungen: 8

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Ortgang-Steckprofil Preis €/lfm
Artikel-Nr. OPS P 40 - 30.280.080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 125

Anz. Kantungen: 2

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Z-Winkel Preis €/lfm
Artikel-Nr. ZWK 045

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 115

Anz. Kantungen: 2

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Z-winkel Preis €/lfm
Artikel-Nr. ZWK 035

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 250

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wasserabweisprofil Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAB 135.080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 300

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wasserabweisprofil Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAB 135.130

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 350

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wasserabweisprofil Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAB 135.180

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 300

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wandanschluss quer Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAQ 120.165

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 450

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Wandanschluss längs Preis €/lfm
Artikel-Nr. WAL 120.280

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 210

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenwinkel Ungl.sch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. AWK U 080.100

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 100

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Innenwinkel Gleichsch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. IWK G 040

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 190

Anz. Kantungen: 5

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Innenwinkel Gleichsch. Preis €/lfm
Artikel-Nr. IWK G 080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 300

Anz. Kantungen: 9

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Außenwinkel Z-Profil Preis €/lfm
Artikel-Nr. AWK Z 080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm



Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 200

Anz. Kantungen: 8

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Hutprofil/Stoßabdeck. Preis €/lfm
Artikel-Nr. HUT 080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm


Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63


Zuschnitt: 110

Anz. Kantungen: 4

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Bezeichnung: Flachbl./Deckstreifen Preis €/lfm
Artikel-Nr. FBL 080

Farbton Seite F 1: RAL 

Beschichtung: PS 25µm

Rückseite: RSL

Blechstärke: 0,63

Zuschnitt: 

Anz. Kantungen: 

| POS.-Nr. | Stk. | Länge | Su - lfm |
|----------|------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bezeichnung: Preis €/lfm
Artikel-Nr.